

Rexade®

Arylex™ active

HERBICIDE

GROUP 2 | 4 HERBICIDE

HERBICIDE IN DIVERSE WINTERGRANEN

Aard van het preparaat: waterdispergeerbaar granulaat
Werkzame stof: halauxifen-methyl + florasulam+ pyroxsulam
Gehalte: 52,10 g/kg + 37,50 g/kg + 187,50 g/kg
Professioneel gebruik
Toelatingsnummer: 16702 N



Toelatingshouder: Corteve Agriscience Netherlands B.V.
Zuid-Oostsingel 24D, 4611 BB Bergen op Zoom, Nederland
Tel: 0164 444000 • Website: www.corteva.nl

Bij noodgevallen, contacteer SGS: **+32 3 575 0330** of het Nationaal Vergiftigings Informatie Centrum (NVIC) (alleen voor artsen).

0.5 KG e

UFI: N68A-V0H7-J00W-97YT



GHS09

WAARSCHUWING

GEVARENAANDUIDINGEN

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMAATREGELEN

P391 Gelekte/ gemorste stof opruimen.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.
SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH208 Bevat pyroxsulam. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Lotnummer : zie op de fles

™ © Trademarks of Corteve Agriscience and its affiliated companies

293547 2504 - THE NETHERLANDS



3 362130 197423 >

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Het middel is uitsluitend toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een na opkomst behandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.2 Ctgj juni 2019) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus
Wintergraan m.u.v. wintergerst en kanariezaad	Eenjarige grassen en eenjarige breedbladige onkruiden	0,1 kg/ha	1

* Verlaging van de dosis is toegestaan, hierbij dient rekening gehouden te worden met resistentiemanagement. Van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

Overige toepassingsvoorwaarden

In de teelt van wintergraan m.u.v. wintergerst en kanariezaad het middel toepassen vanaf het tweede bladstadium tot en met begin stengelstrekking (BBCH 12-32) in 100 tot 400 liter water per ha. Om in het water levende organismen en niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen, is toepassing in de teelt van wintergraan uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT95. Om het grondwater te beschermen mag dit middel niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden in de periode van 1 oktober tot 1 maart.

Vervanggewassen

Bij herinzaai na het mislukken van de teelt kunnen zomertarwe, zonnebloem en maïs als vervanggewassen worden geteeld, mits zaai plaatsvindt tenminste 4 weken na toepassing van REXADE (deze lijst is niet volledig).

Resistentie management

Let op: dit middel bevat de werkzame stoffen halauxifen-methyl, florasulam en pyroxsulam. Halauxifen-methyl behoort tot de chemische groep arylpicolinaten. De HRAC groep is 4. Florasulam en pyroxsulam behoren tot de chemische groep trizolopyrimidinen (ALS inhibitoren). De HRAC groep is 2. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In Nederland zijn onkruiden aangetroffen die resistent zijn tegen werkzame stoffen in HRAC groep 2 en binnen deze groep bestaat kruisresistentie. Geadviseerd wordt om het middel af te wisselen met middelen met een ander werkingsmechanisme. Volg de aanbevelingen van de toelatingshouder op.

LEGE VERPAKKING EN SPUITOVERSCHOTTEN

Lege, schone en droge verpakking kan bij STORL worden ingeleverd.



WERKINGSSPECTRUM

REXADE® is een na-opkomst herbicide werkzaam tegen onder andere:

Akkervergeet-me-nietje	Kleefkruid
Herderstasje	Kleine veldkers
Hoenderbeet	Melganzevoet

GEBRUIKSAANWIJZING

In wintergraan (met uitzondering van wintergerst en kanariezaad)
De toepassing dient plaats te vinden vanaf het 2-blad stadium tot het tweede knoop stadium (BBCH 12-32).

Dosering: 0,1 kg/ha.

Om het spectrum te verbreden kunnen aan REXADE® indien nodig, andere herbiciden toegevoegd worden.

1 - WEERSOMSTANDIGHEDEN



Einde behandeling

=<

60 minuten

=>



regen

Voor een goede werking zijn groeizame omstandigheden nodig. Droogte en schraal weer verlagen de effectiviteit van het middel.

2 - REINIGING VAN HET SPUITTOESTEL

Het spuittoestel moet **onmiddellijk en grondig** schoongemaakt worden na gebruik van REXADE®, dit om eventuele schade te vermijden op gevoelige gewassen die rond hetzelfde tijdstip met hetzelfde spuittoestel worden behandeld.

- Na gebruik moet alle spuitapparatuur zowel van binnen als van buiten grondig worden gereinigd met een tankreinigingsmiddel en water volgens het etiket of de aanwijzingen van de tankreiniger. Het spoelwater verspreiden over het behandelde gewas.
- Voorkom vervuiling van water tijdens de reinigingsprocedure.

Raadpleeg de «Toolbox Emissiebeperking» op www.toolboxwater.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals het voorkomen van afspoeling, het verwerken van restanten en de reiniging van machines. Ga na welke maatregelen u kunt treffen om emissies naar het oppervlaktewater te beperken.

3 - OPSLAGOMSTANDIGHEDEN

Dit product in een originele gesloten verpakking vorstvrij bewaren in een frisse, droge en afgesloten ruimte, speciaal daarvoor bestemd.

4 - EERSTE-HULPMAATREGELEN

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Na inslikken:

De mond spoelen. Een arts raadplegen.

Na inademing:

De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een arts raadplegen.

Bij contact met de huid:

Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Bij contact met de ogen:

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Bij noodgevallen, contacteer SGS: **+32 3 575 0330** of het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) (alleen voor artsen).

AANSPRAKELIJKHEID

Verkoper garandeert dat de samenstelling van dit product overeenkomt met de chemische beschrijving, zoals vermeld op dit etiket. Er wordt geen andere garantie gegeven, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de kwaliteit of geschiktheid voor welk doel dan ook. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor gebrekkige prestaties, schade of letsel als gevolg van opslag, behandeling, toepassing, gebruik van dit product en weersomstandigheden, of het falen van dit product om resistente populaties onder controle te houden, aangezien dit buiten de controle van de verkoper ligt.