



SILWET® GOLD

UITVLOEIER



Toelatingshouder:

Momentive Performance Materials
GmbH
Chempark Leverkussen
D-51368 LEVERKUSEN
DUITSLAND

Distributeur:

UPL Benelux BV
Claudius Prinsenlaan 144A
4818 CP Breda
Tel. nr.: 085-0712300
www.upl-ltd.com/nl

Deze verpakking is bedrijfsafval,
mits deze is schoongespoeld, zoals
wettelijk is voorgeschreven.



www.agrirecover.eu



8 717185 529159

INHOUD: 1L



Productnaam: Silwet Gold
Toelatingsnummer: 14657 N
Aard van het preparaat: Vloeibaar
De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel: polyalkaleneoxide modified heptamethyl trisiloxane (CAS 134180-76-0)

Gevarenaanduidingen

H332 Schadelijk bij inademing.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

P273 Voorkom lozing in het milieu.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.

Aanvullende etiketelementen

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Beschrijving van de eerste hulpmaatregelen

Algemeen advies: Buiten de gevaarlijke zone brengen. Ligging en vervoer van het slachtoffer in stabiele zijligging.

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en veilig verwijderen.

Inademing: In de frisse lucht brengen. Slachtoffer warm en rustig houden. Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.

Aanraking met de huid: Onmiddellijk afwassen met zeep en veel water. Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.

Aanraking met de ogen: Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende ten minste 15 minuten. Eventueel aanwezige contactlenzen pas na 5 minuten verwijderen. Daarna de oogspoeling weer voortzetten. Medische hulp inroepen als irritatie optreedt en aanhoudt.

Inslikken: GEEN braken opwekken. Mond spoelen.

Onmiddellijk een arts raadplegen (die eventueel contact kan opnemen met het **Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)**). **Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten Verschijnselen:** Effecten zijn niet bekend en worden ook niet verwacht.

Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Behandeling: Symptomatisch behandelen. Een maagspoeling is normaal niet nodig. Als een grotere hoeveelheid ingeslikt is, medicinale houtskool en natrium-sulfaat geven. Een specifiek tegengif is niet bekend.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als uitvloeier voor toevoeging aan de spuitvloeistof van gewasbeschermingsmiddelen.

GEBRUIKSAANWIJZING

Algemeen

SILWET GOLD is een uitvloeier op basis van organische silicone. SILWET GOLD verhoogt de werking van gewasbeschermingsmiddelen door:

- Verlagen van de oppervlaktespanning
- Verbetering van de bladbedekking
- Snelle en gelijkmatige verdeling van het middel
- Verbeterde indringing van het middel
- Vermindering van de hoeveelheid spuitvloeistof
- Verhogen van de regenvastheid

TOEPASSINGEN

SILWET GOLD is een weinig schuimende uitvloeier voor toepassing in diverse gewassen. Verlaag bij toepassing van SILWET GOLD de normale hoeveelheid spuitvloeistof. Voorkom afdruipe van de spuitvloeistof bij te hoge waterhoeveelheid.

Let op dat de maximale concentratie van SILWET GOLD in de spuitvloeistof niet hoger is dan 0,1% (100 ml per 100 liter water).

Bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen en vaste planten

Toevoegen aan producten ter bestrijding van schimmels en insecten.
Dosering: 0,02% (20 ml per 100 liter water)

Gebruik maximaal 200 ml/ha.

Wintertarwe

Toevoegen aan producten ter bestrijding van aarfusarium.

Dosering: 100 ml/ha

Uien en prei

Toevoegen aan producten ter bestrijding van schimmels en insecten.

Dosering: 100 - 150 ml/ha

Aardappelen

Toevoegen aan producten ter bestrijding van Phytophthora.

Dosering: 150 ml/ha

Kool

Toevoegen aan producten ter bestrijding van schimmels en insecten.

Dosering: 100-150 ml/ha

Andere gewassen

Daarnaast kan SILWET GOLD worden toegepast in tal van andere gewassen als toevoeging van gewasbeschermingsmiddelen tegen onkruiden, schimmels en insecten.

De adviesdosering is afhankelijk van de omstandigheden tijdens toepassing, de afgehardheid van het gewas, de weersinvloeden, de spuittechniek, de dosering en combinaties van de gewasbeschermingsmiddelen waaraan het wordt toegevoegd, etc. Voor meer informatie raadpleeg uw leverancier.

Opmerking:

SILWET GOLD is in vele gewassen inzetbaar. Het verdient aanbeveling, voor zover nog geen ervaring is opgedaan, door middel van een proefbespuiting vast te stellen of de te behandelen soorten en/of variëteiten het middel goed verdragen. Gebruik in bloeiende Saint Paulia's wordt ontraden.

Aanmaken spuitvloeistof:

- Voor het gebruik eerst de spuitmachine grondig reinigen.
- Spuittank tot ongeveer 65% met water vullen.
- Gewasbeschermingsmiddel toevoegen
- Spuittank tot ongeveer 90% vullen en SILWET GOLD onder langzaam roeren aan de spuitvloeistof toevoegen.
- Spuittank afvullen

Koel en droog bewaren.

Aangezien de regels voor toevoegingstoffen nog in Europese procedures moeten worden vastgelegd, heeft er geen risicobeoordeling kunnen plaatsvinden en is de werkzaamheid niet beoordeeld. Er is uitsluitend gekeken of de toevoegingstof geen formuleringshulpstof bevat, die in bijlage III van verordening (EG) 1107/2009 is opgenomen. Het door de aanvrager ingediende wettelijk gebruiksvorschrift, de gebruiksaanwijzing en de etikettering zijn dus niet beoordeeld op mogelijke risico's en werkzaamheid. Deze risico's vallen derhalve onder de verantwoording van de toelatinghouder.

Voorkomen emissie:

Om emissie naar grond- en oppervlaktewater te voorkomen, adviseert UPL om machines waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast overdekt te stallen en te reinigen op een was- en spoelplaats met een opvangmogelijkheid voor verontreinigde vloeistoffen.

Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op www.toolboxwater.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals ondermeer ook afspoeling en hoe deze te beperken.

Deze gebruiksaanwijzing is opgesteld volgens de laatste inzichten. De gegevens over eigenschappen en toepassingen van onze producten beantwoorden aan de — na zorgvuldig onderzoek — opgedane ervaringen. Veel factoren buiten de invloed van UPL zoals onder meer opslag, vervoer, de wijze van toepassing, de teeltwijze, de dosering etc. kunnen de werking van het product beïnvloeden, zodat UPL in verband hiermee geen enkele aansprakelijkheid kan accepteren.