

FLORAMITE® 240 SC

ACARICIDE

GROUP 20D INSECTICIDE

Floramite® 240 SC is een acaricide voor de behandeling van sierplanten ter bestrijding van spintmijten.

Floramite® 240 SC est un acaricide pour le traitement des plantes ornementales pour lutter contre acariens tétranyques.

TOELATINGSNUMMER	9462P/B	NUMÉRO D'AUTORISATION
WERKZAME STOF	BIFENAZAAT / BIFENAZATE	MATIÈRE ACTIVE
GEHALTE	240 G/L (22,6%)	TENEUR
FORMULERINGSTYPE	SUSPENSIE CONCENTRAAT (EC) / SUSPENSION CONCENTRÉE (SC)	TYPE DE FORMULATION
ANTIGIFCENTRUM	070/245.245	CENTRE ANTIPOISONS
BEVAT	1,2-benzisothiazolin-3-on, CAS : 2634-33-5	CONTIENT
Product bestemd voor beroepsgebruik.		Produit destiné à un usage professionnel.

Toelatingshouder / Dénteur de l'autorisation:
UPL Holdings Coöperatief U.A.
Claudius Prinsenlaan 144a Block A
4818 CP Breda
The Netherlands

Verdeeld door / Distribué par:
UPL Benelux B.V.
Claudius Prinsenlaan 144a Block A
4818 CP Breda
The Netherlands
Tel. +31 (0)850712300



Lotnummer / N° du Lot: zie op de verpakking / Voir sur l'emballage

© Gedeponoord handelsmerk van / Marque déposée de: UPL Holdings Coöperatief U.A.



INHOUD / CONTENU

1 L



WAARSCHUWING / ATTENTION



Gevarenaanduidingen

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen

P261 Inademing van damp en spuitnevel vermijden.

P280 Draag beschermende handschoenen, beschermende kleding en gelaatsbescherming.

P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten.

P308+P311 NA (mogelijke) blootstelling: Een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

Aanvullende informatie

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Mentions de danger

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence

P261 Éviter de respirer les vapeurs et brumes de pulvérisation.

P280 Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection du visage.

P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes.

P308+P311 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

P391 Recueillir le produit répandu.

Information supplémentaire

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

UFI: 1SSE-54XY-KSKN-EJPA



EIGENSCHAPPEN EN WERKINGSWIJZE

FLORAMITE® is een selectief acaricide. FLORAMITE® is een contactmiddel en heeft een 'knockdown' effect na de toepassing, gevolgd door een lange residuele werking.

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

Sierplanten (onder bescherming)

Ter bestrijding van spintmijten (Tetranychidae)

Dosis: 0,04 l/100 l

Toepassingsstadium: 1 blok(ken) toe te passen in blokken van opeenvolgende toepassingen. 1 - 2 toepassingen per blok met een interval van 7 dag(en) tussen twee toepassingen binnen een blok.

Risicobeperkende maatregelen: Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Waarschuwing: Het gebruik in sierplanten werd toegestaan op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soort(en): Hedera, Croton, Hibiscus, Cymbidium, Diefenbachia, Epipremnum, Peperomia, Rosa, Gerbera, Obstoemeria, Dianthus, Chrysanthemum.

De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de toelating/vergunning.

Toepassingstechniek: bespuiting.

Aardbeiplanten (selectie- en vermeerderingsveld) (onder bescherming)

Ter bestrijding van spintmijten (Tetranychidae)

Dosis: 0,4 l/ha

Toepassingsstadium: 1 blok(ken) toe te passen in blokken van opeenvolgende toepassingen. 1 - 2 toepassingen per blok met een interval van 7 dag(en) tussen twee toepassingen binnen een blok.

Toepassingstechniek: bespuiting

Risicobeperkende maatregelen: Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Algemene opmerkingen/aanbevelingen

Het product toepassen met voldoende water om een optimale bevochtiging te bereiken van zowel de bovenkant als de onderkant van de bladeren.

BIJZONDERE TOEPASSINGSVOORWAARDEN

SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen).

SPo: Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

SPa1: Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De IRAC code voor het werkingsmechanisme van de werkzame stof van dit product is 20D.

Andere voorwaarden

De toegelaten dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn (en) te verkorten.

Draag steeds basisbeschermingskledij die armen en benen bedekt (indien geen specifieke beschermkledij vereist is), chemisch bestendige handschoenen en vloeistofdichte schoenen of laarzen bij het hanteren en toepassen van gewasbeschermingsmiddelen.

BEREIDING VAN DE SPUITOPLOSSING, BEHANDELING VAN DE LEGE VERPAKKINGEN EN BEHANDELINGSOVERSCHOTTEN

Het product in de voor 1/2 gevulde spuittank gieten. Mengen en verder met water aanvullen. De spuitvloeistof niet gedurende de nacht of voor langere tijd in de spuittank laten staan. Bij voorkeur water gebruiken met een pH beneden de 7.

De zorgvuldig geledigde verpakking van dit product dient met water gespoeld te worden, ofwel manueel (drie opeenvolgende malen schudden) ofwel met behulp van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het sprei-toestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de sprei-toestel gegoten worden.

De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt. De spuitoverschotten circa 10 maal verdunnen en verspuiten op de reeds behandelde percelen volgens de gebruiksvoorschriften. Vijvers, waterlopen, beken en grachten niet besmetten met het product of de lege verpakking.

De verpakking mag in geen enkel geval hergebruikt worden voor andere doeleinden.

Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

MAATREGELEN TER VOORKOMING VAN VERONTREINIGING VAN HET GROND- EN OPPERVLAKTEWATER

- Driftreductie: Vermijd spuitdrift naar naburige vegetatie, gronden en waterlopen door een aangepaste spuitapparatuur, waterhoeveelheid en rijsnelheid. Spuit bij windstil weer met aangepaste druk naargelang de specifieke aanbevelingen voor drift reducerende doppen.
- Erosiegevoelige percelen: het is ten eerste aanbevolen om erosie beperkende maatregelen te nemen op percelen die erosiegevoelig zijn om afspoeling naar oppervlaktewater tegen te gaan.

VOORZORGSMAATREGELEN

Gelieve de normale voorzorgsmaatregelen te respecteren die bij het gebruik van plantenbeschermingsmiddelen geldig zijn.

Dit product in een originele gesloten verpakking vorstvrij bewaren in een frisse, droge en afgesloten ruimte, speciaal daarvoor bestemd.

AANWIJZINGEN VOOR DE EERSTE HULP

Symptomen: geen gegevens beschikbaar bij de mens, de vermelde symptomen zijn afgeleid uit diereperimenten Inademen: geen effecten verwacht/bekend Inslikken: geen effecten verwacht/bekend Huid: overgevoeligheidsreacties mogelijk Ogen: geen effecten verwacht/bekend	Eerste hulp maatregelen Inademen: Breng het slachtoffer in de frisse lucht, rust. Zo er sympto- men zijn raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking. Inslikken: Spoel de mond en geef wat water te drinken. Bel het Antigif- centrum en vraag of het drinken van een oplossing actieve houtskool in water is aangewezen. Raadpleeg onmiddellijk een arts. Huid: Spoel de huid overvloedig met water of neem een douche gedurende 15 minuten. Verwijder ondertussen verontreinigde kledij en schoenen. Zo er symptomen zijn raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking. Ogen: Spoel overvloedig met water gedurende 10 minuten, spoel WEG van het niet aangetaste oog. Bij contactlenzen: zo makkelijk te verwijderen, verwijder eerst de lenzen, spoel daarna. Raadpleeg een arts.
Opmerkingen voor de arts Prehospitaal: symptomatisch. Daar er tot op heden geen of zeer weinig gevallen gerapporteerd zijn bij de mens wordt een observatie in het ziekenhuis aangeraden ingeval van inname of belangrijke blootstelling. Contacteer het Antigifcentrum voor meer informatie.	
Voor bijkomende inlichtingen, contacteer Het Antigifcentrum: tel. 070/245.245	

WAARBORG

Elke fabricatie wordt zorgvuldig in het laboratorium gecontroleerd; ook leveren wij alleen producten af van onberispelijke kwaliteit. Omdat het ons echter onmogelijk is om de door de koper gedane toepassing van onze producten na te gaan, kunnen wij aan de koper geen enkele waarborg geven; wij wijzen dan ook alle verantwoordelijkheid af voor wat betreft eventuele onvoldoende resultaten, schade of nadeel berokkende aan mensen, dieren, planten of werktuigen behalve indien duidelijk bewezen is dat de oorzaak van de schade uitsluitend te wijten is aan een gebrek van het product. De koper alleen draagt alle risico over het gebruik van producten gezien hij alleen over de speciale toepassingsmodaliteiten beslist.

PROPRIETES ET MODE D'ACTION FR

FLORAMITE® est un acaricide sélectif. FLORAMITE® a une action par contact et présente un effet de choc après application, suivi par une longue rémanence.

USAGES D'EMPLOI

Plantes ornementales (sous protection)

Pour lutter contre acariens tétranyques (Tetranychidae)

Dose: 0,04 l/100 l

Stade d'application: 1 bloc(s) à appliquer en blocs d'applications successives. 1 - 2 applications par bloc avec un intervalle de 7 jour(s) entre deux applications dans un bloc.

Mesures de réduction du risque: Pas de zone tampon par rapport aux eaux de surface.

Avertissement: Utilisation en plantes ornementales accordée sur base d'essais réalisés sur l'(les) espèce(s) suivant(es): Hedera, Croton, Hibiscus, Cymbidium, Diefenbachia, Epipremnum, Peperomia, Rosa, Gerbera, Obstoemeria, Dianthus, Chrysanthemum.

Les espèces et variétés de plantes ornementales susceptibles d'être traitées avec ce produit sont citées sur l'étiquette sous la responsabilité du détenteur de l'autorisation/du permis.

Méthode: Pulvérisation

Fraisiers (champ de sélection et de multiplication) (sous protection)

Pour lutter contre acariens tétranyques (Tetranychidae)

Dose: 0,4 l/ha

Stade d'application: 1 bloc(s) à appliquer en blocs d'applications successives 1 - 2 applications par bloc avec un intervalle de 7 jour(s) entre deux applications dans un bloc.

Méthode: pulvérisation

Mesures de réduction du risque: Pas de zone tampon par rapport aux eaux de surface.

REMARQUES/RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

Appliquer le produit avec un volume d'eau suffisant à fin d'obtenir une humidification optimale des deux côtés des feuilles.

CONDITIONS PARTICULIERES D'APPLICATION

SP1: Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.

SPe3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque).

SPO: Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec.

SPa1: Pour éviter le développement de résistance, alterner l'emploi de ce produit avec d'autres ayant un mode d'action différent. Le code IRAC pour le mode d'action de la substance active de ce produit est 20D.

Autres mentions

La dose autorisée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du (des) délai(s) d'attente.

Toujours porter un vêtement de protection de base couvrant bras et jambes (si aucun vêtement de protection spécifique n'est requis), des gants résistant aux produits chimiques et des chaussures ou des bottes

FLORAMITE® 240 SC

imperméables lors de la manipulation et de l'application des produits phytopharmaceutiques.

PRÉPARATION DE LA BOUILLIE, TRAITEMENT DES EMBALLAGES VIDES ET SURPLUS DE TRAITEMENT.

Remplir la cuve à 1/2 d'eau. Ajouter le produit, mélanger et compléter le volume de la cuve. Procéder à la pulvérisation dès que le bouillie est prête. Utiliser de préférence de l'eau à pH inférieur à 7. L'emballage vide doit être rincé à l'eau suivant un système manuel (3 agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de ce nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet.

Diluer les surplus de traitement au moins 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut en aucun cas être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

MESURES POUR EVITER LA POLLUTION DES EAUX SOUTERRAINES ET DE SURFACE

- Réduction de la dérive : Eviter la dérive sur la végétation, les plans et les cours d'eau par l'utilisation d'un équipement de pulvérisation approprié et en ajustant la quantité d'eau et la vitesse. Pulvériser en l'absence de vent et avec une pression adaptée conformément aux recommandations spécifiques pour les buses antidérive.
- Parcelles sensibles à l'érosion : il est recommandé de mettre en place des mesures adaptées sur les parcelles sensibles à l'érosion afin d'empêcher le ruissellement vers les eaux de surface.

Symptômes: pas de données disponibles chez l'homme, les symptômes décrits ci-dessous proviennent d'observations chez l'animal Inhalation: Pas d'effet attendu/connu Ingestion: Pas d'effet attendu/connu Contact avec la peau: Possible réaction d'hypersensibilité Projection dans les yeux: Pas d'effet attendu/connu	Premiers soins Inhalation: Air frais, repos. En cas de symptômes, consulter un médecin et lui montrer l'étiquette ou l'emballage. Ingestion: Rincer la bouche. Faire boire un peu d'eau. Consulter le Centre Antipoison pour savoir si la prise de charbon de bois en suspension dans l'eau est indiquée. Consulter immédiatement un médecin. Contact avec la peau: Rincer abondamment à l'eau ou prendre une douche pendant 15 minutes. Enlever entre-temps les vêtements et les chaussures contaminés. En cas de symptômes, consulter un médecin et lui montrer l'étiquette ou l'emballage. Projection dans les yeux: Rincer abondamment à l'eau pendant 10 minutes. Ne pas laisser couler l'eau vers l'oeil non atteint. Porteurs de lentilles de contact: enlever si possible les lentilles de contact, puis rincer. Consulter un médecin.
Remarque pour le médecin Prise en charge: traitement symptomatique. Vu le peu de cas d'intoxication rapportés chez l'homme, une observation en milieu hospitalier est conseillée en cas d'ingestion ou d'exposition importante. Contacter le Centre Antipoisons pour plus d'informations.	
Pour informations complémentaires, contacter le Centre Antipoisons: tél: 070/245.245	

MESURES DE PRECAUTION

Respecter les précautions habituellement prises lors de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Conserver le produit sous clé dans son emballage d'origine fermé, dans un endroit frais et sec, spécialement prévu à cet effet et à l'abri du gel.

INDICATIONS CONCERNANT LES PREMIERS SECOURS GARANTIE

Chaque fabrication est contrôlée en laboratoire, et ne sont livrés dans le commerce que les produits de qualité irréprochable. Nous sommes cependant dans l'impossibilité de vérifier l'application de nos produits qui est faite par l'acheteur, et nous ne pouvons pas donner de garantie à l'acheteur: nous déclinons par conséquent toute responsabilité quant au résultat insuffisant et aux dégâts pouvant être occasionnés à des personnes, des animaux, des plantes ou des appareils, sauf lorsqu'il est clairement établi que la cause du dégât est exclusivement due à un défaut du produit. L'acheteur supporte seul tous les risques inhérents à l'emploi des produits étant donné qu'il décide seul des modalités spéciales d'emploi.



FLORAMITE® 240 SC

ACARICIDE

GROUP 20D INSECTICIDE

Floramite® 240 SC is een acaricide voor de behandeling van sierplanten ter bestrijding van spintmijten.

Floramite® 240 SC est un acaricide pour le traitement des plantes ornementales pour lutter contre acarides tétranyques.

TOELATINGSNUMMER 9462P/B
WERKZAME STOF BIFENAZAAT / BIFENAZATE
GEHALTE 240 G/L (22,6%)
FORMULERINGSTYPE SUSPENSIE CONCENTRAAT (EC) / SUSPENSION CONCENTRÉE (SC)
ANTIGIFCENTRUM 070/245.245
BEVAT 1,2-benzisothiazolin-3-on, CAS : 2634-33-5

NUMÉRO D'AUTORISATION

MATIÈRE ACTIVE

TENEUR

TYPE DE FORMULATION

CENTRE ANTIPOISONS

CONTIENT

Product bestemd voor beroepsgebruik.

Produit destiné à un usage professionnel.

Toelatingshouder / Déporteur de l'autorisation:

UPL Holdings Coöperatief U.A.
Claudius Prinsenlaan 144a Block A
4818 CP Breda
The Netherlands

Verdeeld door / Distribué par:

UPL Benelux B.V.
Claudius Prinsenlaan 144a Block A
4818 CP Breda
The Netherlands
Tel. +31 (0)850712300



Lotnummer / N° du Lot: zie op de verpakking / Voir sur l'emballage

® Gedeponoord handelsmerk van / Marque déposée de: UPL Holdings Coöperatief U.A.



INHOUD / CONTENU
1 L



WAARSCHUWING / ATTENTION



Gevarenaanduidingen

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen

P261 Inademing van damp en spuitnevel vermijden.

P280 Draag beschermende handschoenen, beschermende kleding en gelaatsbescherming.

P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten.

P308+P311 NA (mogelijke) blootstelling: Een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

Aanvullende informatie

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Mentions de danger

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence

P261 Éviter de respirer les vapeurs et brumes de pulvérisation.

P280 Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection du visage.

P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes.

P308+P311 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

P391 Recueillir le produit répandu.

Information supplémentaire

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

UFI: 1SSE-54XY-KSKN-EJPA

BE-2201284-06-0524

