

FLORAMITE® 240 SC

ACARICIDE

Toelatingsnummer: 12421 N - (W4)

Aard van het Preparaat: Suspensie concentraat

Werkzame stof: bifenazaat

Gehalte: 240 g/L

De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, bifenazaat

Toelatingshouder:

UPL Holdings Coöperatief
U.A.
Claudius Prinsenlaan 144A
4818 CP Breda
085-0712300

Verdeeld door:

UPL Benelux BV
Claudius Prinsenlaan 144A
4818 CP Breda
085-0712300
www.upl-ltd.com/nl



9 780201 379624 >

INHOUD
1 L



NL 2201161 05 0523

UFI : G73E-44QA-QSKE-DVE4

WAARSCHUWING

Gevarenaanduidingen

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

P261 Inademing van spuitnevel vermijden.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P280 Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen.

P284 Adembescherming dragen.

P314 Bij onwel voelen een arts raadplegen.

P333 + P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

P363 Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

SP 1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Aanvullende etiketelementen

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.



STORL
VERPAKKING
BEDRIJFS-
AFVAL

Deze verpakking is bedrijfsafval mits deze is schoongespoeld, zoals wettelijk is voorgeschreven





Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemeen advies: Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en veilig verwijderen.

Inademing: In de frisse lucht brengen. Slachtoffer warm en rustig houden. Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.

Aanraking met de huid: Onmiddellijk afwassen met zeep en veel water. Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.

Aanraking met de ogen: Onmiddellijk met veel water afwassen gedurende tenminste 15 minuten. Eventueel aanwezige contactlenzen pas na 5 minuten verwijderen. Daarna de oogspoeling weer voortzetten.

Medische hulp inroepen als irritatie optreedt en aanhoudt. Inslukken: Mond spoelen. Slachtoffer warm en rustig houden. GEEN braken opwekken. Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.

Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Verschijnselen: Sensibiliserende effecten.

Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling symptomatisch behandelen. Een specifiek tegengif is niet bekend. Een maagspoeling is normaal niet nodig. Als een grotere hoeveelheid ingeslikt is, medicinale houtskool en natrium-sulfaat geven.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Het middel is uitsluitend toegelaten als mijtenbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0 Ctgb juni 2011) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Aardbei, opkweek en vermeerderingsteelt (bedekte teelt)	mijten ¹	0,04% (40 ml middel per 100 l water)	0,40 L/ha	2 per teeltcyclus (blok), 4 per 12 maanden	7 per blok en 56 tussen twee blokken
Bloemisterijgewassen (bedekte teelt)	mijten ¹	0,04% (40 ml middel per 100 l water)	0,60 L/ha	2 per blok, 4 per 12 maanden	7 per blok en 56 tussen twee blokken
Boomkwekerijgewassen (bedekte teelt)	mijten ¹	0,04% (40 ml middel per 100 l water)	0,60 L/ha	2 per blok, 4 per 12 maanden	7 per blok en 56 tussen twee blokken
Vaste plantenteelt (bedekte teelt)	mijten ¹	0,04% (40 ml middel per 100 l water)	0,60 L/ha	2 per blok, 4 per 12 maanden	7 per blok en 56 tussen twee blokken

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

¹ bonenspintmijt (*Tetranychus urticae*)

Overige toepassingsvoorwaarden

Het middel niet toepassen in walk-in tunnels.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg uw leverancier van natuurlijke vijanden over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stof bifenazaat. De Irac code is niet vastgesteld. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen op te volgen.

AANBEVELINGEN

Algemeen: Floramite 240 SC is een selectief werkend mijtenbestrijdingsmiddel voor gebruik in kassen. Toepassen met voldoende water om optimale bevochtiging te bereiken van zowel de bovenkant als de onderkant van de bladeren. Het product toont na ongeveer 4 dagen een 'knockdown' werking gevolgd door een lange residuele werking. Het heeft nauwelijks nadelige effecten op natuurlijke vijanden en is derhalve uitermate geschikt voor gebruik in geïntegreerde teeltsystemen.

Resistentiemanagement

Teneinde resistentieopbouw te voorkomen Floramite 240 SC niet vaker toepassen dan 2 behandelingsprogramma's per jaar (een behandelingsprogramma bestaat uit een enkele bespuiting, of uit 2 bespuitingen met een interval van 7 dagen). De behandelingsprogramma's met Floramite 240 SC afwisselen met tenminste twee behandelingen met middelen uit andere chemische groepen.

Gewasgevoeligheid handhaven

Gezien het grote aantal variëteiten en de wisselende teeltomstandigheden is het onmogelijk de gewasverdraagzaamheid voor alle situaties te onderzoeken. Als er nog geen ervaring is opgedaan met dit middel dient eerst een proefbespuiting te worden uitgevoerd om de verdraagzaamheid van het gewas te testen.



TOEGELATEN IN DE BEDEKTE TEELTEN VAN

Fruit

Aardbei, opkweek en vermeerderingsteelt (bedekte teelt)

Sierteeltgewassen

- **Bloemisterijgewassen, bedekte teelt**, potplanten incl. éénjarige perkplanten, snijbloemen incl. zomerbloemen, droogbloemen, bolbloemen en knolbloemen, trekheesters, snijgroen.
- **Boomkwekerijgewassen, bedekte teelt**, laanbomen, klimplanten, rozen incl. onderstammen en buitenrozen, coniferen, sierheesters, kerstbomen, heide soorten, bos- en haagplantsoen, vruchtbomen en struiken incl. vruchboomonderstammen.
- **Vaste plantenteelt, bedekte teelt**

Veiligheidsaanbevelingen bij herbetreding

Na een gewas(- of ruimte)behandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd (en er in kassen gedurende 2 uur geventileerd is). Tijdens gewaswerkzaamheden oogsten/snijden gedurende 14 dagen na de toepassing geschikte beschermende kledingen handschoenen dragen. Tijdens sorteren en verpakken geschikte handschoenen en langemouwen dragen indien binnen 14 dagen na de toepassing is geoogst.

Overige informatie

Schoon uit de kas

Gewasbeschermingsmiddelen die in bedekte teelt worden toegepast kunnen het oppervlakte-water verontreinigen indien recirculatiewater of andere waterstromen uit de kas(o.a. condenswater, filterspoelwater, drain na doorsteken van de matten) direct of indirect op het oppervlaktewater worden geloosd.

Arysta LifeScience adviseert bij gebruik van alle gewasbeschermingsmiddelen om deze waterstromen zoveel mogelijk te hergebruiken, maar voor lozing altijd te zuiveren. Streef ernaar om tussentoepassing en lozing een wachttijd van 2 weken te respecteren. Zuivering kan bijvoorbeeld met behulp van koolstoffilters, waterstofperoxide, lage en/of hoge druk UV of combinaties hiervan worden gedaan. Indien water voor lozing met een koolstoffilter wordt gereinigd, wordt meer dan gemiddeld meer dan 85% van de resterende actieve stof gebonden tot een filter-levensduur van 20.000 BVT (bed volumina treated). Voor een optimale inzet van diverse zuiveringstechnieken wordt nog onderzoek gedaan.

Aanbevelingen „opslag en verwijdering“

Verkoop alleen toegestaan in onze ongeopende originele verpakking.

Droog, vorstvrij en achter slot bewaren.

Verbod hergebruik verpakking

Verpakking mag niet opnieuw worden gebruikt.

Deze gebruiksaanwijzing is opgesteld volgens de laatste inzichten.

De gegevens over eigenschappen en toepassingen van onze producten beantwoorden aan de - na zorgvuldig onderzoek - opgedane ervaringen. Veel factoren buiten de invloed van UPL zoals onder meer opslag, vervoer, de wijze van toepassing, de teeltwijze, de dosering etc. kunnen de werking van het product beïnvloeden, zodat UPL in verband hiermee geen enkele aansprakelijkheid kan accepteren.



FLORAMITE® 240 SC

ACARICIDE

Toelatingsnummer: 12421 N - (W4)

Aard van het Preparaat: Suspensie concentraat

Werkzame stof: bifenazaat

Gehalte: 240 g/L

De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, bifenazaat

Toelatingshouder:

UPL Holdings Coöperatief
U.A.
Claudius Prinsenlaan 144A
4818 CP Breda
085-0712300

Verdeeld door:

UPL Benelux BV
Claudius Prinsenlaan 144A
4818 CP Breda
085-0712300
www.upl-ltd.com/nl



9 780201 379624 >

INHOUD
1 L



NL 2201161 05 0523

UFI : G73E-44QA-QSKE-DVE4

WAARSCHUWING

Gevarenaanduidingen

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

P261 Inademing van spuitnevel vermijden.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P280 Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen.

P284 Adembescherming dragen.

P314 Bij onwel voelen een arts raadplegen.

P333 + P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

P363 Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

SP 1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Aanvullende etiketelementen

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.



STORL
VERPAKKING
BEDIJFS-
AFVAL

Deze verpakking is bedrijfsafval mits deze is schoongespoeld, zoals wettelijk is voorgeschreven

