

MERTIL®

HERBICIDE

MERTIL® is een bodem- en contactherbicide ter bestrijding van eenjarige grasachtige onkruiden en eenjarige tweezaadlobbige onkruiden in wintergranen.

MERTIL® est un herbicide de contact et radicaire pour lutter contre graminées annuelles et dicotylées annuelles en culture de céréales d'hiver.

TOELATINGSNUMMER

BE: 10833P/B / LU: L02234-108

NUMÉRO D'AUTORISATION

AARD

HERBICIDE

NATURE

WERKZAME STOF

DIFLUFENICAN EN /ET FLUFENACET

MATIÈRE ACTIVE

GEHALTE

RESP. 200 EN / ET 400 G/L

TENEUR

FORMULERINGSYPTYPE

SUSPENSIE CONCENTRAAT (SC) / SUSPENSION CONCENTRÉE (SC)

TYPE DE FORMULATION

BEVAT

1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE (CAS: 2634-33-5)

CONTIENT

ANTIGIFCENTRUM

BE: 070/245.245 / LU: (+352) 8002 5500

CENTRE ANTIPOISONS

Product bestemd voor beroepsgebruik.

Produit destiné à un usage professionnel.

Toelatingshouder / détenteur de l'autorisation:

UPL Holdings Coöperatief U.A.

Claudius Prinsenlaan 144a

Block A

4818 CP Breda

PAYS-BAS/NEDERLAND

Verdeeld door / distribué par:

UPL Benelux B.V.

Claudius Prinsenlaan 144a Block A

4818 CP Breda

PAYS-BAS/NEDERLAND

Tel. +31 (0)85 0712300

Mode d'action / Werkingswijze:

GROUP 12 | 15 HERBICIDE

Lotnummer en productie datum / Numéro de lot et date de production: zie verpakking/voir emballage

* Gedeponoord handelsmerk van / marque déposée de UPL Holdings Coöperatief U.A.



www.agrirecover.eu



8 717185 526110 >

BE6060766

5L
INHOUD / CONTENU



MERTIL®

TOELATINGSNUMMER

BE: 10833P/B / LU: L02234-108

AARD

HERBICIDE

WERKZAME STOF

DIFLUFENICAN EN / ET FLUFENACET

GEHALTE

RESP. 200 EN / ET 400 G/L

FORMULERINGSTYPE

SUSPENSIE CONCENTRAAT (SC) / SUSPENSION CONCENTRÉE (SC)

BEVAT

1,2-BENZISOTHAZOL-3(2H)-ONE (CAS: 2634-33-5)

ANTIGIFCENTRUM

BE: 070/245.245 / LU: (+352) 8002 5500

Product bestemd voor beroepsgebruik.

WAARSCHUWING / ATTENTION

Produit destiné à un usage professionnel.

GEVARENAANDUIDINGEN

- H302 Schadelijk bij inslikken.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

- P261 Inademing van damp en spuitnevel vermijden.
P280 Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen.
P284 Adembescherming dragen.
P301+P330+P311 NA INSLIKKEN: de mond spoelen en een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

AANVULLENDE INFORMATIE

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Toelatingshouder / détenteur de l'autorisation:

UPL Holdings Coöperatief U.A.
Claudius Prinsenlaan 144a Block A
4818 CP Breda
PAYS-BAS/NEDERLAND

Verdeeld door / distribué par:

UPL Benelux B.V.
Claudius Prinsenlaan 144a Block A
4818 CP Breda
PAYS-BAS/NEDERLAND
Tel. +31 (0)85 0712300

* Gedeponeerd handelsmerk van / marque déposée de UPL Holdings Coöperatief U.A.

NUMÉRO D'AUTORISATION

NATURE

MATIÈRE ACTIVE

TENEUR

TYPE DE FORMULATION

CONTIENT

CENTRE ANTIPOISONS

MENTIONS D'AVERTISSEMENT

- H302 Nocif en cas d'ingestion.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

CONSEILS DE PRUDENCE

- P261 Éviter de respirer les vapeurs et les brumes de pulvérisation.
P280 Porter des gants de protection et des vêtements de protection.
P284 Porter un équipement de protection respiratoire.

P301+P330+P311 EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche et appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

P391 Recueillir le produit répandu.

P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes.

P333+P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Mode d'action / Werkingswijze:

GROUP 12 | 15 HERBICIDE

Lotnummer en productie datum/
Numéro de lot et date de production:
zie verpakking/voir emballage



www.agrirecover.eu

5L
INHOUD / CONTENU



GEBRUIKSAANWIJZING

MERTIL® is een bodem- en contactherbicide ter bestrijding van eenjarige grasachtige onkruiden en eenjarige tweezaadlobbige onkruiden in wintergranen.

Toepassingen

Wintertarwe, wintergerst, winterrogge en wintertriticale (open lucht): ter bestrijding van eenjarige grasachtige onkruiden en eenjarige tweezaadlobbige onkruiden.

Dosering: 0,6 l/ha, 1 toepassing.

Toepassingsstadium: eerste blad uitgespreid - 3 bladeren uitgespreid (BBCH 11-13).

Opmerking: max. 1 toepassing van producten op basis van diflufenican / teelt.

Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 20 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

MERTIL® is een bodemherbicide. Voor een goede werking tegen duist en breedbladige onkruiden is een fijne kruimelige structuur van de bodem nodig. Neerslag in de periode na toepassing verbetert het resultaat. Op bodems met een hoog percentage organische stof kan de werking tegenvallen.

Met behulp van een horizontale gieksproeier in 200-500 L water/ha als gelijkmatig aanbrengen. Een sproeidruk van minstens 2 bar wordt aanbevolen. Het is essentieel dat het product gelijkmatig over de bodem en het onkruid wordt gespoten. Zorg ervoor dat sproeistroken niet overlappen. Om beschadiging te voorkomen, moet men voorzichtig zijn om drift op gevoelige naburige gewassen (zoals koolzaad) te vermijden.

Niet toepassen wanneer binnen 4 uur zware regen wordt verwacht.

Niet aanbrengen op gewassen die lijden aan stress veroorzaakt door factoren, zoals vorst, gebrek aan voedingsstoffen, bodemverdichting, erg vochtige of droge omstandigheden, parasieten en ziekten. Niet gebruiken op bodems met een zeer lage verdichting of met veel stenen of grind, omdat dit kan leiden tot schade aan gewassen.

Het product niet in de bodem aanbrengen of toepassen op uitgestrooide gewassen, omdat onafgedekt zaad kan worden beschadigd.

Niet aanbrengen op onder gezaaide granen of gewassen die nog moeten worden onder gezaaid.

Niet eggen na het toepassen en gewassen die in de herfst behandeld zijn niet rollen tot het voorjaar.

ANDERE VERMELDINGEN

- SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

- SPo: Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

- SPe2: Om de waterorganismen te beschermen, mag het product niet gebruikt worden op erosiegevoelige percelen. Voor het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest geldt dit voor percelen geklasseerd als "sterk erosiegevoelig". Voor het Waals Gewest komt dit overeen met percelen geïdentificeerd met een R-code. Indien voorzorgsmaatregelen tegen erosie zoals vastgelegd in de gewestelijke wetgevingen toegepast werden, is het gebruik wel toegestaan.

- SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen, mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen).

- De toegelaten dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttijd (en) te verkorten.

- Diflufenican is een herbicide met een phytoene desaturase (PDS) inhibitor werkingsmechanisme ingedeeld als HRAC 12. Flufenacet is een herbicide met een VLCFAs inhibitor werkingsmechanisme (inhibitie van de celdeling) ingedeeld als HRAC 15.

- Draag steeds basisbeschermingskleding die armen en benen bedekt (indien geen specifieke beschermkleding vereist is), chemisch bestendige handschoenen en vloestofdichte schoenen of laarzen bij het hanteren en toepassen van gewasbeschermingsmiddelen.

- SPa1: Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De HRAC codes voor het werkingsmechanisme van de werkzame stoffen van dit product zijn 12 en 15.

WAARSCHUWINGEN

Wanneer een gangbare teeltrotatie wordt aangehouden, moeten geen wachtijden worden aangehouden. Granen en aardappelen kunnen in ontgonnen grond worden geplaatst zonder speciale grondbewerkingen. Voor alle andere gewassen moet de grond tot op een diepte van 20 cm geploegd of bewerkt worden voor het zaaien. Grassen (inclusief raigras) kunnen niet gezaaid worden na teelten waarin dit middel werd toegepast.

Na een mislukte teelt kunnen in het volgende voorjaar na een oppervlakkige grondbewerking enkel tarwe of gerst gezaaid worden of aardappelen gepoot worden.

BEREIDEN VAN DE SPIJTVLOEIESTOF EN REINIGEN VAN DE SPIJTAPPARATUUR

Spuut met grondig schoongemaakte apparatuur. Giet de helft van het benodigde water in de tank. Voeg MERTIL® toe en zet het roersysteem in werking. Vul verder aan met de voorgeschreven hoeveelheid water. Laat de roeirinrichting zowel tijdens het vullen van de tank als tijdens het spuiten in werking. Na gebruik de spuitapparatuur zo snel mogelijk grondig reinigen. Het spuittoestel niet reinigen in de nabijheid van oppervlaktewater. Zorg ervoor dat het water niet via de afvoer van erven of wegen kan worden verontreinigd.

Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte.

EERSTE-HULPMATREGELEN

Bij het innemen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

NA INSLIKKEN: De mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

BIJ CONTACT MET DE HUID: Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Opmerking voor de arts

Prehospitaal: symptomatische behandeling.

Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het Antigifcentrum

BE: +32 (0)70/245.245 / LU: (+352) 8002.5500.

VERNIEGTIGING VAN VERPAKKING EN BEHANDELINGSVOORSCOTTEN

De lege verpakking van dit product dient met water gespeeld te worden door middel van een manueel systeem (drie opneemende malen schudden met water) of door middel van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het sproeitoestel geplaatst is. Het speelwater moet in de sproeitank gegoten worden. De lege verpakking onbruikbaar maken en laten vernietigen via het erkend opphaalsysteem (AgriRecover). Spuitoverschotten minstens 10 maal verdunnen en versputten op het reeds behandelde perceel volgens de gebruiksvoorchriften. Vijvers, waterlopen, beken en grachten, noch met middel, noch met de verpakking besmetten. De verpakking in geen geval hergebruiken voor een ander doel.

NOTA

Voor schaden voortvloeiende uit vervoer, opslag en gebruik van onze producten kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

MODE D'EMPLOI

MERTIL® est un herbicide de contact et racidaire pour lutter contre graminées annuelles et dicotylées annuelles en culture de céréales d'hiver.

Applications

Froment d'hiver, orge d'hiver, seigle d'hiver et triticale d'hiver (plein air): pour lutter contre graminées annuelles et dicotylées annuelles.

Dosage: 0,6 L/ha; 1 application.

Stade d'application: première feuille étalée - 3 feuilles étalées (BBCH 11-13).

Remarque: max. 1 application de produits à base de diflufenican / culture.

Mesures de réduction du risque: Zone tampon de 20 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

CONDITIONS D'APPLICATION

MERTIL® est un herbicide racidaire. Pour une bonne action contre le vulpin des champs et les dicotylées annuelles, une terre finement travaillée est nécessaire. Des verses après l'application de MERTIL® améliorent le résultat. L'efficacité est moindre sur un sol riche en matière organique.

Épandre 200 à 500 L/ha en pulvérisant uniformément à l'aide d'un pulvérisateur à bras horizontal. Une pression d'au moins 2 bars est conseillée pour la pulvérisation. Il est essentiel que le sol et les mauvaises herbes soient bien pulvérisés, de façon homogène. Veillez à ce que les bandes pulvérisées ne se chevauchent pas. Pour éviter tout dommage, évitez d'épandre le produit sur les cultures sensibles avoisinantes (ex. colza).

Ne pas épandre si de fortes précipitations sont prévues dans les 4 heures qui suivent.

Ne pas épandre sur les cultures subissant un stress causé par des facteurs tels que le gel, une carence en substances nutritives, un compactage du sol, une humidité excessive, la sécheresse, les parasites et les maladies.

Ne pas utiliser sur des sols très légers ou des sols à haute teneur en pierre ou en gravier au risque d'endommager les cultures.

Ne pas incorporer le produit dans le sol ni épandre sur des cultures semées à la volée au risque d'endommager les graines non recouvertes.

Ne pas épandre sur les céréales semées sous couverture ni les cultures pour lesquelles un semis sous couverture est prévu.

Ne pas herser après application ni rouler les cultures d'automne avant le printemps.

AUTRES MENTIONS

- SP1 : Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. [Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface. / Éviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes. (LUX)]

- SPo : Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec.

- SPe2 : Afin de protéger les organismes aquatiques, le produit ne peut pas être utilisé sur les parcelles sensibles à l'érosion. Pour la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale, cela vaut pour les parcelles classées comme "sterk erosiegevoelig". Pour la Région wallonne, cela correspond aux parcelles identifiées avec le code R. Le produit peut néanmoins être utilisé sur ces parcelles à condition que des mesures de lutte contre l'érosion des sols telles que fixées dans les législations régionales soient mises en œuvre.

- SPe3 : Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque).

- La dose autorisée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du (des) délai(s) d'attente.

- Le diflufenican est un herbicide inhibiteur de phytoène désaturase (PDS) au mode d'action classé HRAC 12. Le flufenacet est un herbicide inhibiteur de VLCFA (inhibiteur de la division cellulaire) au mode d'action classé HRAC 15.

- SPa1 : Pour éviter le développement de résistance, alterner l'emploi de ce produit avec d'autres ayant un mode d'action différent. Les codes HRAC pour le mode d'action des substances actives de ce produit sont 12 et 15.

Toujours porter un vêtement de protection de base couvrant bras et jambes (si aucun vêtement de protection spécifique n'est requis), des gants résistants aux produits chimiques et des chaussures ou des bottes imperméables lors de la manipulation et de l'application des produits phytopharmaceutiques.

AVERTISSEMENTS

Dans une rotation de cultures classique, il n'y a pas de délais d'attente pour l'ensemencement de cultures suivantes. En culture suivante, les céréales et les pommes de terre peuvent être mises en semis sans travail particulier du sol. Labourez ou travaillez le sol sur au moins 20 cm de profondeur avant de planter ou d'ensemencer d'autres cultures suivantes. Les graminées (y compris les Raygrass) ne peuvent pas être semées en culture suivante.

En cas d'échec d'une culture traitée avec MERTIL®, du blé, de l'orge et des pommes de terre peuvent être cultivées au printemps prochain après un léger travail du sol.

MELANGER LE SPRAY ET NETTOYAGE DE L'ÉQUIPEMENT DE PULVÉRISATION

Pulvériser avec un appareillage soigneusement rincé. Versez la moitié de l'eau nécessaire dans le réservoir. Ajoutez MERTIL® et endendez le mélangeur. Complétez en ajoutant le reste du volume d'eau prescrit. Laissez fonctionner le mélangeur, tant pendant le remplissage que pendant la pulvérisation. Rincer et nettoyer soigneusement le pulvérisateur après l'utilisation. Ne pas nettoyer le pulvérisateur à proximité des eaux de surface. Éviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux des cours de fermes ou des routes.

De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforce de calculer au mieux la quantité nécessaire en fonction de la superficie à traiter.

CONSEILS DE PREMIERS SECOURS

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin en cas de malaise.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Remarque pour le médecin

Prise en charge: traitement symptomatique.

Pour informations complémentaires, contacter le Centre Antipoisons

BE: +32 (0)70/245.245 / LU: (+352) 8002.5500.

DESTRUCTIONS DES EMBALLAGES ET DES SURPLUS DE TRAITEMENT

L'emballage vide de ce produit doit être rincé suivant un système manuel (trois agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placée sur le pulvérisateur. Les eaux de nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. Rendre l'emballage inutilisable et le faire détruire par l'intermédiaire de l'organisme de collecte d'emballage phyto agréé (Agridreco). Diluer le surplus de traitement au moins 10 fois et appliquer sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fosses avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut, en aucun cas, être réutilisé à d'autres fins.

NOTE

Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages résultant du transport, du stockage et de l'utilisation de nos produits.

MERTIL®

TOELATINGSNUMMER

BE: 10833P/B / LU: L02234-108

AARD

HERBICIDE

WERKZAME STOF

DIFLUFENICAN EN / ET FLUFENACET

GEHALTE

RESP. 200 EN / ET 400 G/L

FORMULERINGSTYPE

SUSPENSIE CONCENTRAAT (SC) / SUSPENSION CONCENTRÉE (SC)

BEVAT

1,2-BENZISOTHAZOL-3(2H)-ONE (CAS: 2634-33-5)

ANTIGIFCENTRUM

BE: 070/245.245 / LU: (+352) 8002 5500

Product bestemd voor beroepsgebruik.

WAARSCHUWING / ATTENTION

Produit destiné à un usage professionnel.

GEVARENAANDUIDINGEN

- H302 Schadelijk bij inslikken.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

- P261 Inademing van damp en spuitnevel vermijden.
P280 Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen.
P284 Adembescherming dragen.
P301+P330+P311 NA INSLIKKEN: de mond spoelen en een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

AANVULLENDE INFORMATIE

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Toelatingshouder / détenteur de l'autorisation:

UPL Holdings Coöperatief U.A.

Claudius Prinsenlaan 144a Block A

4818 CP Breda

PAYS-BAS/NEDERLAND

Verdeeld door / distribué par:

UPL Benelux B.V.

Claudius Prinsenlaan 144a Block A

4818 CP Breda

PAYS-BAS/NEDERLAND

Tel. +31 (0)85 0712300

* Gedeponeerd handelsmerk van / marque déposée de UPL Holdings Coöperatief U.A.



MENTIONS D'AVERTISSEMENT

- H302 Nocif en cas d'ingestion.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

CONSEILS DE PRUDENCE

- P261 Éviter de respirer les vapeurs et les brumes de pulvérisation.
P280 Porter des gants de protection et des vêtements de protection.
P284 Porter un équipement de protection respiratoire.
P301+P330+P311 EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche et appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.
P391 Recueillir le produit répandu.
P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes.
P333+P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Mode d'action / Werkingswijze:

GROUP 12 | 15 HERBICIDE

Lotnummer en productie datum/
Numéro de lot et date de production:
zie verpakking/voir emballage



www.agrirecover.eu

5L
INHOUD / CONTENU

