

TOPPER®

TOPPER IS EEN GROEIREGULATOR IN DE TEELT VAN APPELS EN PEREN TER
VOORKOMING VAN VROEGTIJDIG VRUCHTVAL VOOR DE OOGST




G R O E I R E G U L A T O R

DE OPLOSSING VOOR VROEGTIJDIGE VRUCHTVAL

- Topper voorkomt vroegtijdige vruchtval voor de oogst aanzienlijk
- Resultaat is meer significant bij extremere weersomstandigheden (zoals bij wind of storm)
- Slechts één toepassing nodig
- Lange bescherming (3-4 weken voor oogst toepassen)
- Geen residu bij oogst
- Geen invloed op de kwaliteit van de vruchten
- Verbeterd kleurintensiteit

Meer informatie op:

www.upl-ltd.com/nl



VOORKOM VROEGTIJDIGE VRUCHTVAL: GEBRUIK TOPPER

In de maanden voor de oogst is het belangrijk om uw percelen te controleren op vroegtijdige vruchtval. Ook hiervoor geldt, voorkomen is beter dan genezen. Wanneer vruchten eenmaal los hangen, zullen bespuitingen weinig meer toevoegen. Het is dus belangrijk om drie tot zes weken voor de pluk een eenmalige bespuiting met Topper uit te voeren tegen vroegtijdige vruchtval. Vooral in droge jaren is het belang extra groot om tijdig toe te passen, omdat appels- en perengewassen sneller slijten door de droogte. Een nog vitaal gewas verbetert de opname van Topper.

Dit betekent dat Topper in de praktijk vanaf juli/augustus, afhankelijk van de ontwikkeling in het perceel en de weersomstandigheden, toegediend kan worden. Pas de volle dosering van Topper niet toe op percelen die geen sterke groeivertonen.

Eenmalige bespuiting afdoende

Auxine is een stof die wordt geproduceerd in het vruchtzaad en deze stof gaat vruchtval vóór de oogst tegen. Het remt

de vorming van het kurklaagje tussen steel en tak. De productie van auxine neemt echter af voor de oogst. Met een eenmalige bespuiting van Topper wordt synthetische auxine toegevoegd, die de vorming van het kurklaagje vertraagt en vruchtval tegengaat. Een enkele bespuiting is hiervoor afdoende. Topper geeft een langdurige bescherming van 3 tot 6 weken.

Toepassing

- Minimaal 3 – 6 weken voor de oogst toepassen
- Dosering: 10-12 tabletten / ha (vernevelen)
- Bij voorkeur solo toepassen
- Eenmalige bespuiting
- Toepassing uitstellen in een periode met hoge temperaturen (> 25 °C)



UPL Benelux BV

Claudius Prinsenlaan 144a, Blok A, 4818 CP Breda, Nederland

T: 31 (0)85-0712300 - **E:** uplbenelux.info@upl-ltd.com - **W:** www.upl-ltd.com/nl