

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami

Aktualizacja: 11/02/2014

Strona: 1/13

Wersja: 1 (zastępuje poprzednie wersje)

Nazwa produktu:

FANTASTICK

Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu **FANTASTICK**

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane ŚRODEK POMOCNICZY

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Dostawca:

AGRICIS

Ul. Kepna 2b, lok 83

03-730 WARSZAWA

POLSKA

Tel.: +48 606 494 550

e-mail: g.bloyet@yahoo.fr

1.4. Numer telefonu alarmowego

Numer telefonu alarmowego we Francji to numer ORFILA (INRS-Narodowy Instytut Badań Naukowych): + 33 (0)1 45 42 59 59. Dzwoniąc na ten numer można uzyskać dane teleadresowe wszystkich francuskich centrów antytoksycznych. Centra antytoksyczne i zapobiegania toksyczności udzielają bezpłatnej pomocy lekarskiej (poza kosztem połączenia), 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Aby dowiedzieć się jaki jest awaryjny numer telefonu w Państwa kraju, prosimy skontaktować się z odpowiednimi władzami lokalnymi i zapoznać się ze stroną internetową ECHA (European Chemicals Agency): <http://echa.europa.eu/en/web/guest/support/helpdesks/national-helpdesks/list-of-national-helpdesks>

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami

Aktualizacja: 11/02/2014

Strona: 2/13

Wersja: 1 (zastępuje poprzednie wersje)

Nazwa produktu:

FANTASTICK

Sekcja 2. Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja wg 67/548/EWG lub 1999/45/WE:
Niesklasyfikowana

Kody klas i kategorie zagrożeń, Rozporządzenie (WE) NR 1272/2008 (CLP):
Niesklasyfikowana

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie wg Rozporządzenia WE nr 1272/2008 (CLP):

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia: Brak

Hasła ostrzegawcze: Brak

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: Brak

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

Dodatkowe zwroty informujące o zagrożeniach:

EUH208 – Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

EUH210 – Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

2.3. Inne zagrożenia

Może wywołać podrażnienie oczu.

Może wywołać podrażnienie skóry.

W przypadku połknięcia dużych ilości może powodować mdłości i dolegliwości gastryczne.

W przypadku dostania się do dróg oddechowych, w zależności od ilości, może powodować podrażnienia.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami

Aktualizacja: 11/02/2014

Strona: 3/13

Wersja: 1 (zastępuje poprzednie wersje)

Nazwa produktu: **FANTASTICK**

Sekcja 3. Skład/informacja o składnikach

3.2. Mieszaniny

Charakterystyka chemiczna: Mieszanina

Nazwa chemiczna	Numery Indeks / CAS / WE / Rejestracja	Klasyfikacja 67548/EWG	Klasyfikacja Rozporządzenie WE nr 1272/2008	Stężenie %
Guma arabska	9000-01-5	-	-	< 18.5%
Polimer winylowy	9002-89-5	-	-	11 %
Metanol	603-001-00-X 67-56-1 200-659-6	F - R11 T - R23/24/25 - 39/23/24/25	Flam. Liq. 2; H225 Acute Tox. 3; H331 Acute Tox. 3; H311 Acute Tox. 3; H301 STOT SE 1; H370	< 0,4 %
1,2-benzoizotiazol- 3(2H)-on	613-088-00-6 2634-33-5 220-120-9	Xn - R22 Xi - R38; R41 R43 N - R50	Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Acute 1; H400	< 0,05 %

Pełna treść zwrotów –R wymienionych w tym rozdziale - patrz sekcja 16.

Pełna treść zwrotów –H wymienionych w tym rozdziale - patrz sekcja 16.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami

Aktualizacja: 11/02/2014
Wersja: 1 (zastępuje poprzednie wersje)

Strona: 4/13

Nazwa produktu: **FANTASTICK**

Sekcja 4. Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy	Rady ogólne: W przypadku poważnych lub trwałych dolegliwości należy skontaktować się z lekarzem lub wezwać pomoc medyczną.
Kontakt z oczami:	Dokładnie i obficie spłukać wodą, przytrzymując otwarte powieki (przez minimum 15 minut). W przypadku pojawienia się podrażnienia zasięgnąć porady okulisty.
W przypadku kontaktu ze skórą:	Zdjąć zabrudzoną odzież, obmywać części ciała, które miały kontakt z substancją za pomocą mydła lub delikatnego detergentu i dużej ilości wody przez przynajmniej 15 minut. W przypadku pojawienia się podrażnień, skonsultować się z lekarzem.
Wdychanie:	Jeżeli doszło do przedostania się oparów do dróg oddechowych, wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze i położyć. Skontaktować się z lekarzem, jeżeli wystąpią problemy z oddychaniem lub dolegliwości będą się utrzymywać.
Połknięcie:	Jeśli poszkodowany jest przytomny, wypłukać usta wodą. Nie próbować wymiotować. Natychmiast skontaktować się z lekarzem lub centrum antytoksycznym (pokazać niniejszą Kartę charakterystyki produktu lub jego etykietę).
Ochrona osób udzielających pomocy:	W razie wypadku: Pamiętać o zabezpieczeniu osób udzielających pierwszej pomocy. Zastosować środki ochrony indywidualnej. Patrz sekcja 8.
4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia	Może wywołać podrażnienie oczu. Może wywołać podrażnienie skóry. W przypadku połknięcia dużych ilości może powodować mdłości i dolegliwości gastryczne. W przypadku dostania się do dróg oddechowych, w zależności od ilości, może powodować podrażnienia.
4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym	Dane niedostępne.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami

Aktualizacja: 11/02/2014
Wersja: 1 (zastępuje poprzednie wersje)

Strona: 5/13

Nazwa produktu: **FANTASTICK**

Sekcja 5. Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze: Rozpylona woda z dodatkami, proszek chemiczny, pianka chemiczna, gaśnica z CO₂.

Środki gaśnicze, których nie wolno stosować ze względów bezpieczeństwa: Nie wolno stosować wody w postaci silnego strumienia.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

W razie pożaru, produkt może wydzielać niebezpieczne składniki rozkładu, takie jak tlenek i dwutlenek węgla. W przypadku pożaru mogą tworzyć się toksyczne i korozyjne opary (tlenki azotu, dwutlenek siarki, itp.).

5.3. Informacje dla straży pożarnej

Schłodzić opakowania wystawione na działanie płomieni za pomocą rozpylonej wody. Zapobiec przedostaniu się strumieni wypływających po walce z pożarem do studzienek kanalizacyjnych, cieków wodnych lub wód podziemnych. Przebywając w strefie zagrożenia należy być wyposażonym w odzież do ochrony chemicznej (odzież ochronną, rękawice, obuwie ochronne) i indywidualny aparat tlenowy. Nie pozwalać na przedostanie się wody z gaszenia pożaru do studzienek kanalizacyjnych lub cieków wodnych.

Sekcja 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Oddalić lub usunąć wszelkie źródła iskiei lub zapłonu.

W przypadku osób nie udzielających pierwszej pomocy: Należy zapewnić odpowiednią wentylację. Patrz sekcja 8 dotycząca wyposażenia ochrony indywidualnej.

W przypadku osób udzielających pierwszej pomocy: Należy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczeń. Zabezpieczyć personel interwencyjny zapewniając rękawice, obuwie ochronne...

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Zapobiec przedostaniu się i rozprzestrzenianiu substancji w studzienkach kanalizacyjnych, ciekach wodnych, wodach podziemnych i glebach. Nie odprowadzać wody pochodzącej z mycia do ścieków. Nie wyrzucać zebranego produktu do środowiska.

W przypadku zanieczyszczenia środowiska (gleba, kanały, ścieki, wody powierzchniowe lub podziemne) należy poinformować odpowiednie organy administracyjne.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Niewielka ilość: Zastosować obojętny pochłaniacz, aby wchłonął rozlaną ciecz. Zebrać i umieścić w odpowiednim pojemniku z właściwą etykietą. Zamknąć pojemnik przed usunięciem substancji.

Duża ilość: Zatrzymać wyciek, jeśli czynność ta nie jest niebezpieczna. Zatomować. Zassać tyle cieczy ile to możliwe za pomocą pompy. Zastosować obojętny pochłaniacz, aby wchłonął pozostałą ilość cieczy. Zebrać i umieścić w odpowiednim pojemniku z właściwą etykietą. Zamknąć pojemnik przed usunięciem substancji.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Informacje dotyczące postępowania, patrz rozdział 7. Informacje dotyczące wyposażenia ochrony indywidualnej, patrz rozdział 8. Informacje dotyczące usuwania, patrz rozdział 13.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami

Aktualizacja: 11/02/2014

Strona: 6/13

Wersja: 1 (zastępuje poprzednie wersje)

Nazwa produktu:

FANTASTICK

Sekcja 7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Należy przewidzieć ogólną, odpowiednio dostosowaną wentylację. Przestrzegać zasad higieny.

Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Nie połykać. Nie palić, nie jeść i nie pić podczas stosowania.

Przechowywać z dala od jedzenia i picia w tym pasz zwierzęcych.

Używać środków ochrony indywidualnej (odpowiednie rękawice, okulary zabezpieczające przed rozbryzgami, odpowiednia odzież robocza) zgodnie z dobrymi praktykami w zakresie higieny przemysłowej (patrz rubryka 8).

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności

Środki techniczne/Warunki składowania:

Składować w pomieszczeniu chłodnym i dobrze wentylowanym. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Chronić przed dużym upałem oraz bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.

Wykonać testy lub skontaktować się z producentem w celu uzyskania zaleceń dotyczących zastosowania produktu.

Substancje, których należy unikać: Silne utleniacze, kwasy i silne środki zasadowe.

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Dane niedostępne.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami

Aktualizacja: 11/02/2014
Wersja: 1 (zastępuje poprzednie wersje)

Strona: 7/13

Nazwa produktu: **FANTASTICK**

Sekcja 8. Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczące kontroli

Wartości graniczne narażenia zawodowego:

Metanol:

NDS: 200 ppm = 260 mg/m³ (ŹRÓDŁO: INRS)

NDSch (lub NDSP): 1000 ppm = 1300 mg/m³ (ŹRÓDŁO: INRS)

8.2. Kontrola narażenia

Środki techniczne:	Należy przewidzieć ogólną, odpowiednio dostosowaną wentylację.
Wyposażenie ochrony indywidualnej:	Przed użyciem środków ochrony indywidualnej należy zamontować wszystkie środki ochrony zbiorowej i zastosować je. Używać czystego sprzętu ochrony indywidualnej, w dobrym stanie.
Ochrona przed wdychaniem:	W przypadku niewystarczającej wentylacji należy założyć odpowiedni aparat tlenowy. Maskę przeciwgazową filtracyjną typ A/P2 (zgodnie z normą EN 141/EN143).
Ochrona oczu:	Nosić elementy ochrony oczu, w tym okulary i osłonę twarzy odporną na działanie produktów chemicznych (EN166).
Ochrona dłoni:	Stosować co najmniej rękawice odporne i szczelne na produkty chemiczne (zgodnie z normą EN 374). Stosowanie tego produktu sprawia, że rodzaj materiału i grubość rękawic, jak również czas przebicia materiału, z którego zrobione są rękawice powinny być określone po uprzedniej dogłębnej analizie stanowiska pracy, która powinna zakończyć się jasnym określeniem warunków użytkowania oraz możliwie najbardziej precyzyjną oceną. Wybór rękawic powinien zatem odbywać się w porozumieniu z producentem wyposażenia ochrony indywidualnej. Ze względu na liczne warunki narażenia, użytkownik powinien przyjmować za znaczenie krótszy rzeczywisty czas stosowania rękawic ochronnych przed produktami chemicznymi niż przewidywany okres ich trwałości. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta, w szczególności dotyczących minimalnej grubości oraz minimalnego okresu trwałości. Powyższe informacje nie mogą zastępować testów zgodności wykonanych przez użytkowników końcowych. Stopień ochrony jaką zapewniają rękawice zależy od warunków użytkowania substancji/mieszaniny. Materiał zastosowany do produkcji rękawic: Kauczuk, nitril.
Środki w zakresie higieny:	Nie jeść, nie pić i nie palić w miejscu pracy. Po każdym dotknięciu substancji, należy umyć ręce.
Ochrona ciała:	Ochronna odzież robocza.
Kontrole narażenia związane z ochroną środowiska:	Zapobiec przedostaniu się i rozprzestrzenianiu substancji w studzienkach kanalizacyjnych, ciekach wodnych, wodach podziemnych i glebach.

Sekcja 9. Właściwości fizyczne i chemiczne

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami

Aktualizacja: 11/02/2014
Wersja: 1 (zastępuje poprzednie wersje)

Strona: 8/13

Nazwa produktu: **FANTASTICK**

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Postać	Lepka ciecz.
Barwa	Brązowa.
Zapach	Charakterystyczny.
pH	Dane niedostępne
Punkt/Zakres temp. topnienia	Dane niedostępne.
Punkt/Zakres temp. wrzenia	Dane niedostępne.
Punkt zapłonu	Dane niedostępne.
Stopień parowania	Dane niedostępne.
Palność (ciało stałe, gaz)	Nie ma zastosowania.
Górne granice wybuchowości	Dane niedostępne
Dolne granice wybuchowości	Dane niedostępne
Ciśnienie pary	Dane niedostępne.
Gęstość pary	Dane niedostępne.
Gęstość	Dane niedostępne
Rozpuszczalność w wodzie	Rozpuszczalna.
Logarytm Pow	Dane niedostępne.
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on	Logarytm Pow: 0,4.
Temperatura samozapłonu	Dane niedostępne.
Lepkość, kinematyczna	Dane niedostępne
Lepkość, dynamiczna	Dane niedostępne.
Właściwości wybuchowe	Dane niedostępne.
Właściwości utleniające	Dane niedostępne
9.2. Inne informacje	Dane niedostępne

Sekcja 10. Stabilność i reaktywność

10.1. Reaktywność	W przypadku tego produktu brak danych dotyczących specyficznych badań nad reaktywnością.
10.2. Stabilność chemiczna	Produkt stabilny w normalnych warunkach użytkowania i przechowywania.
10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji	Dane niedostępne.
10.4. Warunki, których należy unikać	Unikać kontaktu z niekompatybilnymi materiałami. Wysokie temperatury.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami

Aktualizacja: 11/02/2014
Wersja: 1 (zastępuje poprzednie wersje)

Strona: 9/13

Nazwa produktu: **FANTASTICK**

10.5. Materiały niezgodne

Silne utleniacze, kwasy i silne środki zasadowe.

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu

W razie pożaru, produkt może wydzielać niebezpieczne składniki rozkładu takie jak tlenek i dwutlenek węgla, tlenki azotu, dwutlenek siarki, itp.

Sekcja 11. Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Toksyczność ostra	Zgodnie z naszą wiedzą (oraz biorąc pod uwagę skład) niniejszy produkt nie jest klasyfikowany w tej kategorii zagrożeń.
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on	Doustnie DL50: 1150 mg/kg (Mysz) - 1020 mg/kg (Szczur) Przez skórę DL50 > 2000 mg/kg (Szczur)
Działanie żrące/drażniące na skórę	Zgodnie z naszą wiedzą (oraz biorąc pod uwagę skład) niniejszy produkt nie jest klasyfikowany w tej kategorii zagrożeń.
Poważne uszkodzenia wzroku/podrażnienia oczu	Zgodnie z naszą wiedzą (oraz biorąc pod uwagę skład) niniejszy produkt nie jest klasyfikowany w tej kategorii zagrożeń.
Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę	Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Działanie mutagenne na komórki rozrodcze	Zgodnie z naszą wiedzą (oraz biorąc pod uwagę skład) niniejszy produkt nie jest klasyfikowany w tej kategorii zagrożeń.
Działanie rakotwórcze	Zgodnie z naszą wiedzą (oraz biorąc pod uwagę skład) niniejszy produkt nie jest klasyfikowany w tej kategorii zagrożeń.
Działanie toksyczne na rozrodczość	Zgodnie z naszą wiedzą (oraz biorąc pod uwagę skład) niniejszy produkt nie jest klasyfikowany w tej kategorii zagrożeń.
Specyficzne działanie toksyczne na niektóre narządy docelowe — narażenie jednorazowe	Zgodnie z naszą wiedzą (oraz biorąc pod uwagę skład) niniejszy produkt nie jest klasyfikowany w tej kategorii zagrożeń.
Specyficzne działanie toksyczne na niektóre narządy docelowe — narażenie powtarzane	Zgodnie z naszą wiedzą (oraz biorąc pod uwagę skład) niniejszy produkt nie jest klasyfikowany w tej kategorii zagrożeń.
Zagrożenie spowodowane aspiracją	Zgodnie z naszą wiedzą (oraz biorąc pod uwagę skład) niniejszy produkt nie jest klasyfikowany w tej kategorii zagrożeń.
Informacje na temat możliwych dróg narażenia:	
Wdychanie	W przypadku dostania się do dróg oddechowych, w zależności od ilości, może powodować podrażnienia.
Kontakt ze skórą	Może wywołać podrażnienie skóry. Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Kontakt z oczami	Może wywołać podrażnienie oczu.
Spżycie	W przypadku połknięcia dużych ilości może powodować mdłości i dolegliwości gastryczne.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami

Aktualizacja: 11/02/2014

Strona: 10/13

Wersja: 1 (zastępuje poprzednie wersje)

Nazwa produktu:

FANTASTICK

Główne objawy:

Może wywołać podrażnienie oczu.

Może wywołać podrażnienie skóry.

W przypadku połknięcia dużych ilości może powodować mdłości i dolegliwości gastryczne.

W przypadku dostania się do dróg oddechowych, w zależności od ilości, może powodować podrażnienia.

Sekcja 12. Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność

Dane niedostępne.

1,2-benzotiazol-3(2H)-on

CE0 / 48 h: 1,0 mg/l (Daphnia magna)

CE50 / 16 h: 0,4 mg/l (Pseudomonas putida)

CE50 / 48 h: 1,5 mg/l (Daphnia magna)

CE50 / 96 h: 0,055 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)

CL50 / 96 h: 3,4 mg/l (Lepomis macrochirus) - 1,3 mg/l (Oncorhynchus mykiss)

NOEC: 0,092 mg/l (Algae)

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Dane niedostępne.

1,2-benzotiazol-3(2H)-on

Produkt biodegradowalny w granicach minimalnego stężenia hamującego: 90%

12.3. Zdolność do bioakumulacji

Dane niedostępne.

1,2-benzotiazol-3(2H)-on

Biorąc pod uwagę współczynnik podziału oktanol/woda, akumulacja w organizmach nie jest możliwa: Logarytm Pow: 0,4.

12.4. Mobilność w glebie

Dane niedostępne. Rozpuszczalny w wodzie.

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Dane niedostępne.

12.6. Inne szkodliwe skutki działania

Dane niedostępne.

Sekcja 13. Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Usuwać zgodnie z Dyrektywami Europejskimi dotyczącymi odpadów i odpadów niebezpiecznych. Utylizować zawartość/zbiornik w uprawnionym zakładzie zajmującym się spalaniem odpadów.

Skażone opakowania

Puste opakowania powinny być przekazywane do uprawnionej jednostki utylizującej odpady w celu powtórnego przetworzenia lub zniszczenia.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami

Aktualizacja: 11/02/2014

Strona: 11/13

Wersja: 1 (zastępuje poprzednie wersje)

Nazwa produktu:

FANTASTICK

Sekcja 14. Informacje dotyczące transportu

Przepisy prawne dotyczące transportu	ADR / RID	IMDG	IATA
14.1 Numer UN (numer ONZ)	Produkt ten nie jest produktem niebezpiecznym zgodnie z przepisami odnoszącymi się do transportu.		
14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN			
14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie			
14.4 Grupa pakowania			
14.5 Zagrożenia dla środowiska			
14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników			
14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC			

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami

Aktualizacja: 11/02/2014

Strona: 12/13

Wersja: 1 (zastępuje poprzednie wersje)

Nazwa produktu:

FANTASTICK

Sekcja 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny

Dane niedostępne.

15.2. Ocena bezpieczeństwa

Dane niedostępne.

chemicznego

Sekcja 16. Inne informacje

Zwroty H i R dotyczące zagrożeń wymienionych w rozdziale 3:

R22 Działa szkodliwie po połknięciu

R23/24/25 Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu

R38 Działa drażniąco na skórę

R39/23/24/25 Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia

R41 Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu

R43 Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą

R50 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne

H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H301 Działa toksycznie po połknięciu.

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.

H311 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.

H315 Działa drażniąco na skórę.

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H331 Działa toksycznie w następstwie wdychania.

H370 Powoduje uszkodzenie narządów

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami

Aktualizacja: 11/02/2014

Strona: 13/13

Wersja: 1 (zastępuje poprzednie wersje)

Nazwa produktu:

FANTASTICK

Ostrzeżenie:

Informacje podane w niniejszym dokumencie opierają się na dostępnych danych. Nie stanowią jednak żadnej gwarancji, domniemanej czy wyraźnej, dotyczącej precyzjności danych lub wyników uzyskanych na ich podstawie. Biorąc pod uwagę fakt, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą być stosowane w warunkach, których nie jesteśmy w stanie kontrolować, nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za ich zastosowanie.
