



PFC 1(C)(I)(A)(II): WIELOSKŁADNIKOWY STAŁY NIEORGANICZNY
NAWÓZ MAKROSKŁADNIKOWY. NAWÓZ MINERALNY NK(S)
8-10(63)

GWARANTOWANA ZAWARTOŚĆ (W/W)

Azot (N)	8,2%
W tym w formie amonowej (N)	8,2%
Potas rozpuszczalny w wodzie (K ₂ O)	10,2%
Trójtlenek siarki rozpuszczalny w wodzie (S ₀)	63,0%

SKŁADNIKI

Nadsiarczany amonu; CAS: 7727-54-0 (CMC 1: Pierwotne surowce i mieszaniny).
Nadsiarczany potasu; CAS: 7727-21-1 (CMC 1: Pierwotne surowce i mieszaniny).

OPIS

AlsupreS to produkt wielofunkcyjny, który dostarcza siarkę, potas i azot uprawom. Dzięki temu wsparciu poprawia się i szybciej rozwija struktura białkowa roślin, chroniąc je przed możliwymi czynnikami zewnętrznymi. AlsupreS jest opracowany na bazie aktywnej i systemicznej siarki, potasu oraz azotu, które wnikać przez liście lub korzenie, wzmacniając je oba.

SPOSÓB UŻYCIA I APLIKACJI

ROŚLINY	DAWKOWANIE	METODA STOSOWANIA	OKRES STOSOWANIA	CZĘSTOTLIWOŚĆ STOSOWANIA	CLAIM
Drzewa ziarnkowe i pestkowe	50 - 100 g/hi	Dolistne	Caly cykl	w zależności od potrzeb	Odzywczy
Warzywa	50 g/hi	Dolistne	Caly cykl	w zależności od potrzeb	Odzywczy
	1 - 2 kg/ha	Fertygacja			
Winorośl	50 - 100 g/hi	Dolistne	Caly cykl	w zależności od potrzeb	Odzywczy
Cebula	50 - 100 g/hi	Dolistne	Caly cykl	w zależności od potrzeb	Odzywczy
Owoce jagodowe	50 g/hi	Dolistne	Caly cykl	w zależności od potrzeb	Odzywczy
	1 - 2 kg/ha	Fertygacja			
Awokado	50 g/hi	Dolistne	Caly cykl	w zależności od potrzeb	Odzywczy

Przed mieszaniem z innymi produktami zaleca się wykonanie próby wstępnej, a w razie wątpliwości skonsultowanie się z działem technicznym. Wykonać próbę wstępną, gdy nie jest znana wrażliwość uprawy. Firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z podanych przyczyn. Stosować wyłącznie w przypadku stwierdzonej potrzeby. Nie przekraczać zalecanych dawek.

W przypadku aplikacji dolistnych zaleca się stosowanie czystych i odpowiednio skalibrowanych opryskiwaczy. Należy użyć odpowiedniej ilości cieczy roboczej, w zależności od wielkości i gęstości uprawy, aby zapewnić dobre pokrycie produktem wszystkich liści. Dobre zwilżenie po obu stronach liści, unikając kapania, zapewnia maksymalną skuteczność i optymalne wykorzystanie produktu, a także uniknięcie niepożądanych uszkodzeń młodych tkanek.

PRZECHOWYWANIE I OBSŁUGA

Przechowywać szczelnie zamknięte w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Przechowywać w temperaturze od 5°C do 35°C. Szczegółowe informacje zawarte są w karcie charakterystyki (MSDS).

DODATKOWE INFORMACJE

PROFESJONALNE ZASTOSOWANIE.

Zalecenia i informacje pochodzą z szeroko zakrojonych i rygorystycznych badań i testów. Jednak w stosowaniu tego produktu może wziąć udział kilka czynników, które są poza kontrolą producenta (przygotowanie mieszanek, sposób aplikacji, warunki klimatyczne itp.). Producent ogranicza swoją odpowiedzialność wyłącznie do składu, formuły i zawartości. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane (brak skuteczności, ogólna toksyczność, pozostałości itp.) z powodu całkowitego lub częściowego nieprzestrzegania instrukcji na etykiecie. Obecność osadu nie wpływa na skuteczność produktu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I ŚRODOWISKA

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na oczy. Może intensyfikować pożar, utleniacz. Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania Działu drażniącego na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Stosować rękawice ochronne/ochronę twarzy/odzież ochronną/ochrona dróg oddechowych/obuwie ochronne.. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W przypadku pożaru: Użyć Woda do gaszenia. Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach.

DYSTRYBUTOR: Agrosimex Sp. z o.o.,
Goliary 43, 05-620 Błędów +48 48 66 80 471
NIP: 7971581032 KRS 0000073347

PARTIA:

ZAWARTOŚĆ:

Data produkcji:

Okres przydatności:

Kolejność pakowania:



UN 1479
NUMER ALARMOWY: +48 42 2538 400
KOD UFI: 5030-M0FQ-T00E-YY4K