

TWÓJ OGRÓD SIARCZAN AMONU



PFC 1(C)(I)(a)(i) Prosty stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy.
N(S) 21(+60)/21(+24)

Składniki pokarmowe:

21% całkowitego azotu (N)

21% azotu amonowego

60% trójtlenku siarki (SO₃) (=24% S) rozpuszczalnego w wodzie

Składniki: siarczan amonu* (CAS 7783-20-2)

*CMC 11 – Produkty uboczne w rozumieniu dyrektywy 2008/98/WE

Granulometria: 95% produktu przechodzi przez sito o rozmiarze oczka 2 mm.

Instrukcje dotyczące stosowania:

Nawóz stosuje się posypowo, równomiernie na całą powierzchnię przeznaczoną do nawożenia w dawce 30 g/m² (1 kg/ 33 m²). Siarczan amonu zawiera azot w formie amonowej i łatwo dostępną siarkę, wobec czego nadaje się pod rośliny wymagające dobrego zaopatrzenia w te składniki pokarmowe.

Siarczan amonu wykazuje powolne działanie i jest typowym nawozem przedsiewnym. Z uwagi na fizjologicznie kwaśną reakcję siarczanu amonu, stosować go należy przede wszystkim na glebach słabo kwaśnych zgodnie z zaleceniami nawozowymi. Siarczan amonu stosować pod uprawy wymagające takich warunków.

Siarczan amonu można stosować jako dodatek wspomagający działanie środków chwastobójczych (herbicydów).

DAWKOWANIE:

ROŚLINA	DAWKA	TERMIN STOSOWANIA
Iglaki Borówki Rododendrony (azalie, różaneczniki)	30 g/m ²	½ przed ruszeniem wegetacji ½ na początku czerwca

Nawozy stosować w sposób zrównoważony, a nawożenie powinno wynikać z potrzeby rośliny i zasobności podłoża.

Zapobiegać przedostawaniu się nawozu na powierzchnie nieprzeznaczone do nawożenia

Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać dawki.

Warunki przechowywania:

Przechowywać w suchych, chłodnych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Chronić przed wysokimi temperaturami, bezpośrednim nasłonecznieniem i wilgocią. Nie przechowywać razem z żywnością i paszami.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska:

Aby uniknąć zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi zalecanego stosowania tego produktu nawozowego.

Unikać kontaktu z oczami i skórą. Unikać wdychania pyłów. Stosować odzież roboczą/ rękawice ochronne. Nie jeść, nie pić, nie palić podczas stosowania produktu. W przypadku kontaktu i utrzymujących się dolegliwości skonsultować się z lekarzem.

Data produkcji/numer serii: na opakowaniu

Data ważności: 3 lata

Masa netto: 5 kg

Producent:
Agrosimex Sp. z o.o.
Goliany 43, 05-620 Błędów
tel. (48) 66 80 471
www.agrosimex.pl

(oryginalna etykieta- worek)

SIARCZAN AMONU

AS21 standard

PFC 1(C)(I)(a)(i): Prosty stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy.

N (S) 21 (+60) /21 (+24)

21% całkowitego azotu (N)

21% azotu amonowego

60% trójtlenku siarki (SO_3) (=24% S) rozpuszczalnego w wodzie

Granulometria:

95% produktu przechodzi przez sito o rozmiarze oczka 2 mm.

Składniki produktu:

CMC 11 – Siarczan amonu (CAS 7783-20-2)

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Nawóz do zastosowania przedsiewnego i pogłównego, więcej informacji na www.nawozy.eu.

Orientacyjne dawki nawozu Siarczan amonu AS21 standard w kg/ha

ROŚLINA		DAWKA
Zboża ozime		80-120
Zboża jare		80-100
Rzepak ozimy	jesień	100-150
	wiosna	200-250
Kukurydza		120-150
Burak cukrowy		120-150
Ziemniak (zbiór w pełnej dojrzałości fizjologicznej)*		80-100
Warzywa kapustne		200-250
Użytki zielone na glebach mineralnych (łąki, pastwiska)*		80-120

*bez obornika

Wysokość dawki i termin aplikacji nawozu należy ustalić w oparciu o: zapotrzebowanie roślin na azot i siarkę (pobranie jednostkowe x zakładany plon roślin z ha), kondycję roślin, właściwości gleby. Dawkę azotu uzupełnić np. nawozem Pulan® Macro, Zaksan® 33,5.

Nawóz przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych.

W celu uzyskania szczegółowych zaleceń prosimy o kontakt z Grupą Azoty S.A lub agro@grupaazoty.com.

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW



- Nie jeść i nie palić podczas stosowania produktu.
- Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Nie wdychać pyłu.

- Stosować odpowiednie rękawice ochronne.

Siarczan amonu

AS21 standard

PFC 1(C)(I)(a)(i): Prosty stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy

N (S) 21 (+60) / 21 (+24)

21% CAŁKOWITEGO AZOTU (N)

21 % azotu amonowego

60% TRÓJTLENKU SIARKI (SO₃) (=24% S) ROZPUSTCZALNEGO W WODZIE

Granulometria: Bryłki.

95% produktu przechodzi przez sito o rozmiarze oczka 2 mm.

Składniki produktu: CMC 11 - Siarczan amonu (CAS 7783-20-2)

GRUPA
AZOTY

CE 1434

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Nawóz do zastosowania przedsiewnego i pogłównego, więcej informacji na www.nawozy.eu.

Orientacyjne dawki nawozu Siarczan amonu AS21 standard w kg/ha

ROSLINA	DAWKA
Zboża ozime	80-120
Zboża jare	80-100
Zboża jare	100-150
Rzepak ozimy	200-250
Rzepak ozimy	120-150
Kukurydza	120-150
Burak cukrowy	80-100
Ziemniak (zbiór w pełnej dojrzałości fizjologicznej)*	200-250
Warzywa kapustne	80-120
Użytki zielone na glebach mineralnych (łąki, pastwiska)*	80-120

* bez obornika

Wysokość dawki i termin aplikacji nawozu należy ustalić w oparciu o: zapotrzebowanie roślin na azot i siarkę (pobranie jednostkowe x zakładany plon roślin z ha).

Kondycję roślin, właściwości gleby. Dawkę azotu uzupełnić, np. nawozem Pulan* Macro, Zaksan* 33,5.

Nawóz przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych.

W celu uzyskania szczegółowych zaleceń prosimy o kontakt z Grupą Azoty S.A. lub z agro@grupaazoty.com.

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW



- Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu.
- Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Nie wdychać pyłu.
- Stosować odpowiednie rękawice ochronne.